



ANWENDUNGSBEREICH POLIEREN



Laborgeräte in Edelstahl

POLIRET | POLIRET TWIN



Die POLIRET ist eine leistungsstarke Poliereinheit aus Edelstahl mit zwei Spindeln. Die Gehäusebreite ermöglicht unabhängiges Arbeiten an beiden Spindeln. Die Drehzahl lässt sich stufenlos zwischen 800 und 4.500 U/min regulieren. Damit kann die Geschwindigkeit optimal an die Anforderung angepasst werden. Die kohlebürstenlosen Motoren sind kraftvoll, wartungsfrei und extrem langlebig. Sie schleifen, polieren, rauhen auf, säubern oder bürsten Metalle, Kunststoffe und weitere Materialien extrem präzise und wirtschaftlich.

Die integrierte, leise Absaugung nimmt den Schmutz direkt an der Spindel auf. Die Textil-Filterbeutel sind auswaschbar und daher wieder zu verwenden. Für maximierte Absaugleistung an einer Seite lässt sich mit einer Schalterumstellung die andere Seite der Absaugung absperren. Die Abluft wird nach oben abgeblasen. Damit kann das Gerät ohne Einschränkungen bei der Absaugleistung direkt an der Wand platziert werden. Der Anschluss an eine externe Zentralabsaugung entfällt, ist auf Wunsch jedoch ebenfalls lieferbar.

Die POLIRET TWIN verfügt über zwei wartungsfreie Motoren und ermöglicht die getrennte Regelung der Geschwindigkeit an beiden Edelstahl-Polierspindeln.

Die Arbeitsfeldbeleuchtung mit Energie-Sparleuchten sorgt für gute Lichtverhältnisse und blendfreie Objektbetrachtung. Die Sichtschuttscheibe sowie der Not-Aus-Schalter mit Wiederanlaufschutz garantieren höchste Arbeitssicherheit. Die Poliertröge lassen sich für leichte Reinigung einfach entnehmen und einsetzen.

„Das Edelstahl – Gehäuse der POLIRET TWIN lässt sich gut reinigen und ist auch nach vielen Jahren noch sehr ansehnlich. Außer leichten Gebrauchsspuren unterscheidet sich das Gerät nicht von einem Neuen!“

(Norbert Siekmann, Zahntechnikermeister)

Technische Daten

Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
Leistung Motor:	550 W (POLIRET) 2 x 370 W (POLIRET TWIN)
Leistung Absaugung:	400 W
Höhe / Breite / Tiefe:	490 + 80 / 730 / 560 mm
Gewicht:	60 kg
Drehzahl stufenlos:	800 – 4500 U/min.
Absaugung:	800 m ³ /h
Gehäuse:	Edelstahl

POLIRET
Best.-Nr.: 10328

POLIRET TWIN
Best.-Nr.: 12703

Zubehör

VARIO-Hubtisch mit Höhenverstellung	Best.-Nr.: 24800
POLIRET Sonderausführung, z.B. ohne Absaugung für die Anbindung an eine Zentralabsaugung	Best.-Nr.: 12701

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 | 49152 Bad Essen | Germany

Telefax +49 (0) 54 72-9432-40

info@reitel.com | www.reitel.com

REITEL-Service-Hotline: 0 54 72-9432-0

POLIRET E1



Die POLIRET E1 ist eine kompakte Poliereinheit mit extrem starkem Motor und rechtsseitiger Spindel. Die integrierte Absaugung saugt den Staub direkt hinter der Polierbürste durch einen Fliesfilter ab. Die Polierschale aus Edelstahl lässt sich leicht entnehmen und reinigen. Das Gerät ist außerdem mit einem Not-Aus-Schalter und Sichtschuttscheibe für hohe Arbeitssicherheit ausgestattet.


Die Abluft wird nach oben abgeblasen. Damit kann das Gerät ohne Einschränkungen bei der Absaugleistung direkt an einer Wand platziert werden.



Sie schleifen, polieren, rauhen auf, säubern oder bürsten Metalle und Kunststoffe äußerst präzise und sehr wirtschaftlich mit der stufenlos einstellbaren Drehzahl-Regulierung von 1.000 bis 4.500 U/min.

„Die POLIRET E1 findet überall Platz und ist als einspindliges Gerät gleichzeitig preisgünstig und leistungsstark.“

(Norbert Siekmann, Zahntechnikermeister)



Die Ergebnisse mit den REITEL Poliermaschinen lassen sich sofort weiter verarbeiten. Die Auswahl an Poliermitteln und Bürsten ist nicht vorgegeben und somit nahezu unbegrenzt. Die universelle Kegelspindel lässt die Befestigung unterschiedlicher Systeme zu.

Technische Daten

Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
Leistung Motor:	750 W
Leistung Absaugung:	115 W
Höhe / Breite / Tiefe:	430 / 515 / 360 mm
Gewicht:	26 kg
Drehzahl stufenlos:	1.000 – 4.500 U/min.
Absaugung:	500 m³/h
Gehäuse:	Edelstahl

Best.-Nr.: 11102

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 | 49152 Bad Essen | Germany

Telefax +49 (0) 54 72-9432-40


info@reitel.com | www.reitel.com

REITEL-Service-Hotline: 0 54 72-9432-0

POLIRET E



Die POLIRET E ist eine hochwertige Poliereinheit mit Pulver beschichtetem Stahlgehäuse in weiß. Die Poliereinheit mit zwei Spindeln ist eine wirtschaftliche Alternative zu den Edelstahlvarianten POLIRET und POLIRET TWIN. Der kraftvolle Motor lässt sich in zwei Geschwindigkeiten von 1.500 und 3.000 U/min einstellen. Die POLIRET E verfügt über einen kohlebürstenlosen Motor für einen wartungsfreien und langlebigen Einsatz. Sie schleifen, polieren, rauhen auf, säubern oder bürsten Metalle und Kunststoffe präzise und günstig.



Die Arbeitsfeldbeleuchtung mit Energie-Sparleuchten schafft gute Lichtverhältnisse und blendfreie Objektbetrachtung. Die Sichtschutzscheibe sowie der Not-Aus-Schalter mit Wiederanlaufschutz garantieren höchste Arbeitssicherheit. Die Poliertröge lassen sich für leichte Reinigung einfach entnehmen und einsetzen.



Die integrierte Absaugung nimmt den Schmutz direkt an der Spindel auf. Die Textil-Filterbeutel sind auswaschbar und daher häufiger wieder zu verwenden. Auch hier überzeugt REITEL mit einer sehr preiswerten und umweltfreundlichen Lösung. Der große Deckel ermöglicht eine einfache Entnahme der Filterbeutel. Für stärkere Absaugleistung an einer Seite lässt sich mit einer Schalterstellung die andere Seite der Absaugung absperrern.

Zwei Edelstahl-Polierspindeln für die sichere Aufnahme der Schleifmittel gehören zum Lieferumfang.

Technische Daten

Netzanschluss:	230 V / 50 Hz
Leistung Motor:	400 W
Leistung Absaugung:	190 W
Höhe / Breite / Tiefe:	500 / 730 / 560 mm
Gewicht:	60 kg
Drehzahl:	1.500 / 3.000 U/min.
Absaugung:	600 m ³ /h
Gehäuse:	Stahl, kunststoffbeschichtet

Best.-Nr.: 11101

Zubehör

VARIO-Hubtisch mit Höhenverstellung	Best.-Nr.: 24800
POLIRET Sonderausführung, z.B. ohne Absaugung für die Anbindung an eine Zentralabsaugung	Best.-Nr.: 12701

REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 | 49152 Bad Essen | Germany

Telefax +49 (0) 54 72-9432-40

info@reitel.com | www.reitel.com

REITEL-Service-Hotline: 0 54 72-9432-0